




Prévention de la bronchiolite hiver 2024/2025

Le Beyfortus (Nirsevimab)

<p>Le Beyfortus qu'est-ce que c'est ?</p>	<p>Anticorps monoclonal anti VRS = immunisation passive protectrice <u>Ce n'est pas un vaccin</u></p>	
<p>Pour quels nourrissons ?</p>		<p>Tous les nourrissons avec ou sans facteur de risque au cours de la première saison du VRS</p> <p>Nouveaux nés à 35 SA ou moins et ayant moins de 6 mois au début de l'épidémie</p> <p>Enfant de moins de deux ans porteurs d'une dysplasie bronchopulmonaire</p> <p>Enfant de moins de deux ans porteur d'une cardiopathie congénitale</p>
<p>À partir de quand ?</p>		<p>Accessible en ville à partir du 29 août 2024</p>
<p>Quel dosage ?</p>		<p>Moins de 5 kg : 50 mg</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Plus de 5 kg : 100 mg</p>
<p>Qui prescrit ?</p>	<p>Médecin traitant Pédiatre</p> 	<p>En établissement de santé : Immunisation recommandée chez le nouveau-né avant la sortie de la maternité</p>
<p>Qui délivre ?</p>	<p>Officine</p> 	
<p>Qui réalise l'injection ?</p>		<p>Médecin, Infirmier, Sage-femme</p>
<p>Quel coût ?</p>		<p>En pharmacie : sur prescription, remboursé selon les règles habituelles avec possibilité de tiers payant. En l'absence de mutuelle le reste à charge peut être important.</p> <p>En établissement de santé : disponible en maternité, néonatalogie et pédiatrie, sans frais pour les familles</p>



Synthèse des éléments présentés par le Dr Isabelle MICHELET de la conférence un «vaccin» pour la bronchiolite du 05/09/2023 organisée par le [Réseau Bronchiolite Normand](#) et actualisation en juillet 2024 pour la nouvelle campagne

Mise en page [APSAR+](#)



Modalités pratiques		<ul style="list-style-type: none"> - Une seule injection intra musculaire pour la saison épidémique - Aucun délai avec les vaccins habituels, co administration possible (sites différents)
En combien de temps c'est efficace ?		Efficace en 5 à 6 jours après l'injection
Combien de temps c'est efficace ?		Protection contre le VRS de 5 à 6 mois (toute la saison épidémique)
Conservation		Réfrigérateur (2-8°) et/ ou 8 h à température ambiante et protégé de la lumière
Contre-indication :		Précaution d'usage : réaction allergique à un des composants
Effets secondaires :		<p>Bon profil de tolérance Peu fréquents :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fièvre modérée - Réactions au site d'injection - Éruptions cutanées en décalé
Inscription dans le carnet de santé :		À la page « autres vaccinations ». Faire figurer la dose, le lot le nom du produit et la date d'administration
Situations au cours desquelles le BEYFORTUS doit être recommandé :		<ul style="list-style-type: none"> - Chez le prématuré < 37 SA (même si la mère a reçu ABRYSVO) - Si ABRYSVO réalisé moins de 14 jours avant la naissance - ABRYSVO contre indiqué chez la femme enceinte immunodéprimée - Pas de deuxième injection d'ABRYSVO pour grossesse suivante : proposer BEYFORTUS

Plus d'informations :

- [ANSM communication à l'attention des professionnels de santé](#)
- [ANSM communication à l'attention des parents](#)
- [Communiqué de presse bronchiolite. Stratégie de prévention pour l'hiver 2024-2025 \(Association Française de Pédiatrie Ambulatoire\)](#)
- [Fiche d'information du Collège de Médecine Générale](#)
- [Avis de l'HAS Beyfortus®](#)
- [Note de la société française de pédiatrie](#)



Synthèse des éléments présentés par le Dr Isabelle MICHELET de la conférence un «vaccin» pour la bronchiolite du 05/09/2023 organisée par le [Réseau Bronchiolite Normand](#) et actualisation en juillet 2024 pour la nouvelle campagne

Mise en page APSAR+

